

TALENTO





—TALENTOVAN— TRANSPORTER

**MULTI-TALENTOVAN
KAO I SVAKI
PROFESIONALAC.**

Biti pametan znači umeti da se prilagodiš. Umeti da se suočiš sa različitim situacijama i uvek nađeš savršeno rešenje za njih.

TALENTO ume sve to. Osmišljen da transportuje **TERET I PUTNIKA** i nudi profesionalcima široku paletu mogućnosti, različite opcije tovarnog prostora i dodatne opreme, - što pravi veliku razliku tokom vašeg svakodnevnog rada.





—TALENTOVAN—

SPOLJA

DIZAJNIRAN DA SE
ISTAKNE.



IZUZETAN Talento dizajn pokazuje kako ovo jedinstveno komercijalno vozilo oslikava dugu tradiciju vrednog rada. Kada je reč o stilu, dizajn prednjeg stakla i haube kreira jedan impozantan i dinamičan izgled. Njegov dizajn karakterišu jasne i oštre linije u skladu sa **DUHOM FIAT PROFESSIONAL PORODICE.**

Ovaj dizajn utiče na veću širinu vozila, povećavajući njegov kapacitet tovarnog prostora, što se može jasno uočiti iz pravilno kvadratnog zadnjeg dela koji daje utisak dinamičnosti i stabilnosti.

Genijalnost Talento dizajna se ogleda i u njegovoj veličini, koja je osmišljena tako da se savršeno uklopi u ograničenja svakog grada i u isto vreme omogućava odličan kapacitet tovarnog prostora pogodan za svaku vrstu biznisa.






—TALENTOVAN— UNUTRAŠNOST


NEKA VAŠA KANCELARIJA BUDE TAMO GDE STE VI.

Talento unutrašnjost je savršena kancelarija za potpuno posvećene radnike. Pažljivo promišljena da kombinuje udobnost i funkcionalnost, upotpunjena je komponentama koje čine da svaki sat na poslu bude prijatan i efektivan.

Jedan od razloga zašto je Talento savršeno mesto za rad jeste opcija **CENTRALNOG SUVOZAČKOG SEDIŠTA KOJE SE PREKLAPA** sa stočićem na poleđini i ostavom za odlaganje ispod sedišta, uz dodatak držača za vaš "pametni" telefon* i tablet*.

* MOPAR dodatak





TALENTOVAN TEHNOLOGIJA

PAMETNA UPOTREBA TEHNOLOGIJE.

Tehnologija ima ključnu ulogu u skoro svakom biznisu. Talento to koristi kao svoju prednost.

OTKLJUČAVANJE BEZ KLJUČA/ POKRETANJE KOLA BEZ KLJUČA su pažljivo osmišljeni za zauzete ruke vrednih radnika. Parkiranje Talenta je olakšano sa integrisanim **PARKING SENZOROM** i opcijom **ZADNJE KAMERE** čija se slika prikazuje na 7" ekranu osetljivom na dodir. Takođe poseduje pomoćno ogledalo za mrtvi ugao koji poboljšava vašu preglednost.





TALENTOVAN

SNAGA

ZA ODLIČNE
REZULTATE GDE GOD
DA STE.



Talento poseduje paletu **EURO 6 MOTORA**, uključujući i pouzdani **BI-TURBO MOTOR**, sa **TRACTION+ SISTEMOM** i **ESP** sa **HILL HOLDER**-om što vam omogućava da radite svuda gde je potrebno.

Pouzdan, moćan, sa odličnim odnosom cene i kvaliteta, dostupan sa **MOTORIMA DO 145 KS**. On je savršen za vaš posao, sa visokim performansama i niskom potrošnjom.

EURO 6 DIZEL MOTORI

1.6 EcoJet S&S 95 Ks

1.6 MultiJet 120 Ks

1.6 EcoJet Bi-Turbo S&S 125 Ks

1.6 EcoJet Bi-Turbo S&S 145 Ks

125
EcoJet





GENIJALNA BEZBEDNOST

VOZITE SE BEZBEDNO.

Sa ovim jedinstvenim sistemom, svaki radnik, putnik ili tovar će bezbedno stići na cilj. Talento u standardnoj opremi dolazi sa **ABS** sa **EBD** i **HBA**.

I sa **ESC** sa sistemom **TRACTION+** koji raspoređuje obrtni momenat na točkove, pružajući najbolje prianjanje. Tu je i **HILL HOLDER** tehnologija koja vam pomaže na strmim putevima, držeći vaše kočnice aktiviranim prve 3 sekunde.

ABS SA EBD I HBA

Sistem protiv blokiranja kočnica (ABS)

Ovo je integralni deo kočionog sistema koji sprečava blokiranje ili proklizavanje jednog ili više točkova, bez obzira na uslove na površini puta i intenzitet kočenja, obezbeđujući kontrolu nad vozilom čak i tokom naglog kočenja.

Elektronska raspodela sile kočenja (EBD):

Kočioni sistem raspoređuje kočionu silu između prednje i zadnje osovine da bi se optimizovala efikasnost pri svim uslovima vožnje.

HBA - Hidraulična pomoć pri kočenju

Ovaj sistem, integrisan u ABS, prepoznaje uslove koji zahtevaju hitno kočenje prema brzini operacije kočione pedale i garantuje dodatni hidraulični kočioni pritisak kao podršku kočenju vozača. Ovo omogućava brže i snažnije dejstvo kočionog sistema.


TRACTION +

Traction+ je inovativni sistem kontrole vuče koji poboljšava prianjanje točkova vozila na najizazovnijim površinama gde je prianjanje slabo. Pri uslovima lošeg prianjanja bilo kog pogonskog točka, kontrolna jedinica sistema detektuje proklizavanje i koči ga, prenoseći obrtni momenat pogona na točak sa najboljim prianjanjem na tlu. Na ovaj način se bolje upravlja performansama vozila, čime se osiguravaju vrhunska stabilnost i upravljanje.




TSA

TSA (Pomoć za stabilnost prikolice) garantuje savršenu stabilnost čak i tokom vuče. Ako vozilo proklizava, TSA automatski menja snagu motora i kočionu silu na svakom točku da bi vozilo i prikolica povratili stabilnost.




HILL HOLDER


Idealan za startovanje na uzbrdici sa potpunom lakoćom, čak i kada je potpuno natovaren do maksimalne dozvoljene nosivosti. Hill Holder automatski blokira vozilo na par sekundi, bez potrebe da vozač pritiska kočionu pedal.



ESC (ELEKTRONSKA KONTROLA STABILNOSTI)

Elektronska kontrola stabilnosti vam nudi izvanredno prianjanje i stabilnost tako što nezavisno upravlja kočionom silom na točkovima pri skretanju. Ovo sprečava da točkovi proklizaju, svodeći rizik od proklizavanja vozila na minimum i garantujući savršenu stabilnost pri svim uslovima.





—TALENTOVAN—
PREVOZNIK
—
**PRAVI IZBOR ZA VAŠ
USPEŠAN POSAO.**
—



Svestranost je ključ vođenja uspešnog posla. Bilo da su u pitanju roba ili putnici, Talento je projektovan da efikasno prevozi sve njih, a da pritom vozilo ne gubi svoju kompaktnost - to je prava stvar u urbanim uslovima.

Fleksibilan i prilagodljiv, sa mogućnošću lakog utovara i velikih predmeta kako kroz bočna, tako i kroz zadnja vrata. Talento nudi **DO 1,2 TONE** nosivosti, sa prostorom za 3 Euro palete

(počevši od L1H1) i mogućnošću da prevozi dugačke predmete. Oni se lako mogu nositi pomoću **CARGOPLUS** otvora ispod suvozačkog sedišta u koji možete smestiti predmete dužine **ČAK DO 4,15 m**, kao što su npr. plastične cevi.

Talento ima kvadratne linije koje ukazuju na njegovu prostranu unutrašnjost i veliki tovarni prostor, **ČAK DO 8,6 m³**.








TALENTOVANA

SVESTRANOST

RASPOLOŽIVE
VERZIJE.

Svestranost ovog komercijalnog vozila omogućava vam da birate između više savršenih kombinacija za vaš biznis, između **DVE** različite **VISINE**, **DVE** **DUŽINE** I **DVA** **MEĐUOSOVINSKA RASTOJANJA**.





TALENTOVANA SVESTRANOST TRANSFORMACIJE.

Svestranost stvarno pravi razliku kod ovog komercijalnog vozila.
TALENTO se lako može prilagoditi svakoj vrsti biznisa i njegovim specifičnim potrebama.

HLADNJAČA



Vozilo sa termoizolacijom, ATP standardom, koje unutrašnju temepraturu drži konstantno na 4°C ili čak do -18°C. Ukoliko se ugradi rashladni uređaj, unutrašnjost postaje hladnjača za prevoz lekova ili hrane.



MOBILNA RADIONICA.



Verzija napravljena od galvanizovanog automobilskeg čelika sa modularnim i fleksibilnim sistemom brzog vezivanja.



LUX COMBI



Lux Combi za 6 do 7 ljudi sa kožnim sedištim (okretna sedišta u drugom redu) i tapaciranim enterijerom ili od ABS plastike





TALENTOVANA RAZNOVRSNOST PRODUŽENA KABINA



U Talentu ima mesta za svaki tim koji stoji iza dobro obavljenog posla. Sa **KAPACITETOTOM TOVARNOG PROSTORA OD 3,2M³** u verziji sa kratkim međuosovinskim rastojanjem i **4,0m³** u verziji sa dugačkim međuosovinskim rastojanjem, ima prostora za veliku količinu tereta kao i ceo tim ljudi.

Talento sa produženom kabinom ima **PET ILI 6 SEDIŠTA**, čime doprinosi konforčnosti za svaki put. Pristup tovarnom prostoru je sa zadnje strane, sa **VRATIMA KOJA SE OTVARAJU DO 90° ILI 180° / 250°** (staviti nulice iznad brojeva). Omogućavajući iskorišćenost svakog centimetra tovarnog prostora, od poda pa do krova.





—TALENTOVANA—
DOSTUPNOST

**PROSTORNI
KAPACITET KOJI
GARANTUJE USPEH.**



Talento kao **PREVOZNIK PUTNIKA** može biti **PORODIČNI** auto ili luksuzni kombi prevoz putnika. Verzija za prevoz putnika pruža vrhunsku udobnost i daje mogućnost tri reda sedišta, sa do čak **DEVET MESTA ZA SEDENJE** I **PRTLJAŽNIM PROSTOROM** od **1,0 m³** u verziji

sa kratkim međuosovinskim rastojanjem i **1,8 m³** u verziji sa dugim međuosovinskim razmakom. Profesionalni i amaterski sportisti takođe mogu uživati u udobnosti Talenta.






GENIJALNA OPREMA

NAJBOLJI IZBOR ZA EFIKASNIJI RAD.


Odličan i funkcionalan izbor alata je prva i osnovna oprema svakog produktivnog radnika, ali profesionalac kakav ste vi zaslužuje više. Zato je svaki detalj Talenta dizajniran tako da stvarno napravi razliku na vašem poslu. Ponosno vam pomaže da postignete više i dostignete odlične rezultate.



Bela
Kod 577
Opcional 5CA




Crvena
Kod 442
Opcional 802




Siva
Kod 404
Opcional 7AZ



Svetlo siva
Kod 356
Opcional 6FW




Zelena
Kod 390
Opcional 4SA



Plava
Kod 351
Opcional 5JQ



Tamno siva
Kod 360
Opcional 74G



Bež
Kod 359
Opcional 6FX



Crna
Kod 347
Opcional 4H5

PASTELNE BOJE KAROSERIJE

METALIK BOJE KAROSERIJE

FURGON/COMBI



Siva sedišta



Tehno srebrna
Kod 009
Opcional 8L0

COMBI LUX



Tamno braon sedišta



Braon
Kod 098
Opcional 8L1

RATKAPNE I FELNE



Standardna manja crna
ratkapna 16"



Siva ratkapna pune veličine 16"
Opcional 6XN



Aluminijumske felne 17" Dijamant crne
Opcional 108



Aluminijumske felne 17" Mat crne
Opcional 8CE

MOTOR	ECOJET 95KS	MULTIJET 120KS	ECOJET 125KS	ECOJET 145KS
Br. Cilindara, raspored	4 u nizu	4 u nizu	4 u nizu	4 u nizu
Zapremina(cm³)	1598	1598	1598	1598
Nivo emisije izduvnih gasova	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Kontrola emisije	Filter čestica (DPF) sa SCR (AdBlue) tehnologijom	Filter čestica (DPF) sa SCR (AdBlue) tehnologijom	Filter čestica (DPF) sa SCR (AdBlue) tehnologijom	Filter čestica (DPF) sa SCR (AdBlue) tehnologijom
Kompresija	15,45:1	15,45:1	15,45:1	15,45:1
EC maks snaga: kw (KS) pri obrtaju	70 (95)@3500	88 (120)@3500	92 (125)@3500	107 (145)@3500
EC maks. obrtni momenat: Nm pri obrtaju	260@1500	300@1750	320@1500	340@1750
Pogonski sistem	Lanac sa zupčanicom	Lanac sa zupčanicom	Lanac sa zupčanicom	Lanac sa zupčanicom
Ubrizgavanje	Direktno tipa “common rail” sa elektronskom kontrolom, sa turbo komresorom sa promenjivom geometrijom	Direktno tipa “common rail” sa elektronskom kontrolom, sa turbo komresorom sa promenjivom geometrijom	Direktno tipa “common rail” sa elektronskom kontrolom, sa dvostrukim turbo komresorom sa fiksnom geometrijom	Direktno tipa “common rail” sa elektronskom kontrolom, sa dvostrukim turbo komresorom sa fiksnom geometrijom
Start & Stop + Regenerativno kočenje	da	ne	da	da
Broj ventila	16	16	16	16
TRANSMISIJA				
Pogon	prednji	prednji	prednji	prednji
Menjač: broj brzina	6+R	6+R	6+R	6+R
UPRAVLJANJE				
Tip	Nazubljena letva sa zupčanicom i hidrauličnim servo upravljačem	Nazubljena letva sa zupčanicom i hidrauličnim servo upravljačem	Nazubljena letva sa zupčanicom i hidrauličnim servo upravljačem	Nazubljena letva sa zupčanicom i hidrauličnim servo upravljačem
Prečnik zaokreta (m)	Kratko medjuosovinsko rastojanje 11,84	Kratko medjuosovinsko rastojanje 11,84	Kratko medjuosovinsko rastojanje 11,84	Kratko medjuosovinsko rastojanje 11,84
	Dugo medjuosovinsko rastojanje 13,17	Dugo medjuosovinsko rastojanje 13,17	Dugo medjuosovinsko rastojanje 13,17	Dugo medjuosovinsko rastojanje 13,17
KOČIONI SISTEM - 4 DISKA				
Prednji (mm)	296 x 28 samoventilirajući	296 x 28 samoventilirajući	296 x 28 samoventilirajući	296 x 28 samoventilirajući
Zadnji (mm)	280 x 12	280 x 12	280 x 12	280 x 12
TOČKOVI				
Pneumatici	205/65 R16	205/65 R16	205/65 R16	215/65 R16
	205/65 R16 all season	205/65 R16 all season	205/65 R16 all season	205/65 R16 all season
	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17
REZERVOAR				
Kapacitet Adblue rezervoara (litri)	20	20	20	20
Kapacitet rezervoara (litri)	80	80	80	80

TALENTO FURGON					
DIMENZIJE	L1H1	L2H1		L2H2	
Dužina (mm)	4999	5399		5399	
Širina / širina sa retrovizorima (mm)	1956 / 2283	1956 / 2283		1956 / 2283	
Visina (mm)	1971	1971		2490	
Medjuosovinsko rastojanje (mm)	3098	3498		3498	
Prednji prepust (mm)	933	933		933	
Zadnji prepust (mm)	968	968		968	
Širina između točkova napred (mm)	1615	1615		1615	
Širina između točkova pozadi (mm)	1628	1628		1628	
TOVARNI PROSTOR					
Dužina po podu (mm)	2537	2937		2937	
Dužina po podu kod pregradnog zida sa otvorom (mm)	2950	3350		3350	
Dužina po podu kod pregradnog zida sa otvorom i podignutim sedalnim delom suvozača (mm)	3750	4150		4150	
Dužina na jedan metar visine od poda (mm)	2250	2650		2650	
Maksimalna širina (mm)	1662	1662		1662	
Širina između bladobrana unutra (mm)	1268	1268		1268	
Visina (mm)	1387	1387		1898	
Visina utovarnog praga (mm)	552	552		552	
Zapremina tovarnog prostora, VDA metoda** (m³)	5,2	6		8,6	
BOČNA KLIZNA VRATA					
Širina na 600 mm visine od poda (mm)	907	907		907	
Širina na 100 mm visine od poda (mm)	1030	1030		1030	
Visina (mm)	1284	1284		1284	
ZADNJA VRATA					
Visina (mm)	1320	1320		1820	
Širina na 70 mm visine od poda (mm)	1391	1391		1391	
NOSIVOST	Multijet 120ks	Multijet 120ks	Ecojet 125ks Ecojet 145ks	Ecojet 125ks	Ecojet 145ks
Masa praznog vozila bez vozača* (kg)	1811	1866	1877	1957	
Nosivost bez vozača* (kg)	1139	1179	1183	1103	
GVW(bruto masa vozila) * (kg)	2950	3045	3060	3060	
Maks. vučna masa (kg)	2000 (prikolica sa kočnicama) 750				
PERFORMANSE I POTROŠNJA GORIVA	Multijet 120ks	Ecojet 125ks	Ecojet 140ks	Ecojet 125ks	Ecojet 145ks
Maksimalna brzina (km/h)	166	174	181	155	164
Gradska potrošnja (l/100 km)	7,8	7,0	7,2	7,4	7,4
Potrošnja na otvorenom (l/100 km)	5,8	5,6	5,8	6,6	6,6
Kombinovana potrošnja (l/100 km)	6,5	6,1	6,3	6,9	6,9
Emisija CO2 (g/km)	170	159	164	178	178

*3 sedišta ** VDA metoda merenje zapremine kvadrima: 200x100x50mm

TALENTO CREW CAB			
DIMENZIJE	L2H1		
Duzina (mm)	5399		
Širina / širina sa retrovizorima (mm)	1956 / 2283		
Visina (mm)	1971		
Međuosovnisko rastojanje (mm)	3498		
Prednji prepust (mm)	933		
Zadnji prepust (mm)	968		
Širina između točkova napred (mm)	1615		
Širina između točkova pozadi (mm)	1628		
TOVARNI PROSTOR			
Dužina po podu (min/max) (mm)	2314 / 2423		
Dužina na 1,1 metar od poda (mm)	1740		
Maksimalna širina (mm)	1662		
Širina između kućišta točkova (mm)	1268		
Visina (mm)	1387		
Visina utovarnog praga (mm)	552		
Zapremina tovarnog prostora, VDA metoda** (m³)	4,0		
BOČNA KLIZNA VRATA			
Širina na 600 mm od poda (mm)	907		
Širina na 100 mm od poda (mm)	1030		
Visina (mm)	1284		
ZADNJA VRATA			
Visina(mm)	1320		
Širina na 70 mm od poda (mm)	1391		
MASE	Multijet 120ks	Ecojet 145ks	
Masa praznog vozila* (kg)	1980	2001	
Nosivost bez vozača* (kg)	940	939	
GVW(bruto masa vozila) * (kg)	2920	2940	
PERFORMANSE I POTROŠNJA GORIVA	Multijet 120ks	Ecojet 145ks	
Maksimalna brzina (km/h)	166	174	
Gradska potrošnja (l/100 km)	8,0	7,0	
Potrošnja na otvorenom (l/100 km)	6,0	5,6	
Kombinovana potrošnja (l/100 km)	6,7	6,1	
Emisija CO2 (g/km)	174	159	

*6 sedišta ** VDA metoda merenje zapremine kvadrima: 200x100x50mm

TALENTO COMBI						
BROJ PUTNIKA	8/9					
DIMENZIJE	LTH1			L2H1		
Dužina (mm)	4999			5399		
Širina / Širina sa retrovizorima (mm)	1956 / 2283			1956 / 2283		
Visina (mm)	1971			1971		
Međuosovnisko rastojanje (mm)	3098			3498		
Prednji prepust (mm)	933			933		
Zadnji prepust (mm)	968			968		
Širina između točkova napred (mm)	1615			1615		
Širina između točkova pozadi (mm)	1628			1628		
PRTJLAŽNI PROSTOR						
Zapremina (do pokrivke), VDA method** (m³)	1,0			1,8		
Zapremina sa sklopljeni i preklopljenim trećim redom sedišta, VDA method* (m³)	2,1			2,9		
Zapremina bez trećeg reda sedišta, VDA metoda* (m³)	3,2			4		
Dužina po podu (mm)	736			1136		
Dužina na nivou poda sa preklopljenim trećim redom sedišta	1152			1552		
Maksimalna širina (mm)	1662			1662		
Širina između kućišta točkova (mm)	1268			1268		
Visina (mm)	1369			1369		
Visina utovarnog praga (mm)	552			552		
BOČNA KLIZNA VRATA						
Širina na 600 mm od poda (mm)	907			907		
Širina na 100 mm od poda (mm)	1030			1030		
Visina (mm)	1284			1284		
ZADNJA VRATA						
Visina dvokrilna/jednokrilna sa otvaranjem na gore (mm)	1320 / 1295			1320 / 1295		
Širina na 70 mm visine od poda (mm)	1391			1391		
MASE	Ecojet 95ks	Ecojet 125ks	Ecojet 145ks	Ecojet 95ks	Ecojet 125ks	Ecojet 145ks
Masa praznog vozila* (kg)	1906	1916		1977	1987	
GVW(bruto masa vozila) *	2925	2935		3010	3020	
Performanse i potrošnja goriva	Ecojet 95ks	Ecojet 125ks	Ecojet 145ks	Ecojet 95ks	Ecojet 125ks	Ecojet 145ks
Maksimalna brzina (km/h)	153	169	177	153	169	177
Gradska potrošnja (l/100 km)	6,8	6,4	6,6	6,8	6,4	6,6
Potrošnja na otvorenom (l/100 km)	5,4	5,1	5,4	5,4	5,1	5,4
Kombinovana potrošnja (l/100 km)	6,0	5,6	5,9	6	5,6	5,9
Emisija CO2 (g/km)	155	145	152	155	145	152
Emisija CO2 sa all season pneumaticima (g/km)	159	149	155	159	149	155

*9 sedišta ** VDA metoda merenje zapremine kvadrima: 200x100x50mm



—TALENTOVANA—

GAMA

FIAT PROFESSIONAL

PROFESIONALAC
KAO I VI.

Pravi profesionalci se prepoznaju prema alatu koji koriste. Zato nije čudo što je Fiat Professional njihov izbor.

Pravi profesionalci rade samo sa profi opremom. Zato je **FIAT PROFESSIONAL** najbolji partner za vas, koje god da su vaše potrebe. Njegova **KOMPLETNA GAMA** je prva i jedina koja sa ponosim nosi naziv **"PROFESSIONAL"**. Ona je specijalno dizajnirana da zadovolji sve vaše potrebe.



FIORINO

Vozilo koje je pravi predstavnik ove kategorije. Nenadmašivo u okretnosti i efiksnosti. Gradovi ga obožavaju. Kao i profesionalci.



TALENTO

Okretan, sposoban i genijalan. On ima jedinstveni talenat da pretvori probleme u rešenja i izazove u šanse. Iz dana u dan.



DUCATO

On je neprikosnoveni lider u poslovnom svetu koje je njegovo prirodno okruženje. Snažan, multifunkcionalan i nezamenjiv za svakoga.



FULLBACK

Nema tog terena koji ga može uplašiti. Nema tog izazova u kom on ne može pobediti. Na poslu. I posle posla.



DOBLÒ

Niste mogli da zamislite bolji način za rad. Niste mogli da zamislite bolju vizit kartu za vas. Jednostavno jedinstven. Kao i vaš posao.



NOVA FIAT PROFESSIONAL GAMA. POSAO NIKAD NE STAJE.



JEDINA GAMA KOJA SA PONOSOM NOSI NAZIV "PROFESSIONAL". KREIRANA DA BUDE TU ZA VAS 24/7.

CIAO FIAT
00 800 342 800 00
FIATPROFESSIONALSRBIJA.RS

CIAO FIAT
PROFESSIONAL MOBILE

MOPAR
VEHICLE
PROTECTION

FIAT
PROFESSIONAL
A PRO LIKE YOU

Nivoi ponude modela i dodatna oprema mogu se razlikovati u zavisnosti od tržišta ili zakonskih odredbi. Podaci predstavljeni u ovoj brošuri su isključivo indikativne prirode. FCA zadržava pravo na izmene modela predstavljenih u ovoj brošuri u bilo kom trenutku iz tehničkih ili tržišnih razloga.