

TALENTO





—INGENIOUS— MOVER

**EEN MULTI-TALENT
VOOR DE WARE PRO.**

Slimme ondernemers onderscheiden zich door hun aanpassingsvermogen. Geconfronteerd worden met verschillende situaties en altijd de perfecte oplossing daarvoor hebben

De **TALENTO** heeft het allemaal. Ontworpen voor **GOEDERENVERVOER** of **PERSONENVERVOER**, biedt hij professionals een groot scala aan oplossingen, van laadfuncties tot accessoires - dat maakt een groot verschil voor uw dagelijkse werkzaamheden.





— INGENIOUS —

OUTSIDE

ONTWORPEN OM
OP TE VALLEN.



Het **STRIJDLUSTIGE DESIGN** van de Talento toont hoe deze unieke bestelwagen tot een lijn van harde werkers behoort. Vanuit het oogpunt van stijl is de Talento **COMPACT EN GOED GEPROPORTIONEERD**: de zich naar voren uitstreckende voorruit sluit op een aangename manier aan op de korte motorkap met als resultaat een indrukwekkende maar dynamische voorkant. Het design is horizontaal met een heldere belijning in overeenstemming

met het nieuwe gevoel van de professionele lijn van Fiat. Het vergroot de breedte van het voertuig en de laadcapaciteit, duidelijk gesuggereerd door de vierkant vormgegeven achterkant, terwijl een idee van dynamiek en stabiliteit wordt overgebracht. Het vernuftige design van de Talento werd ook toegepast op zijn formaat, bedacht om perfect op de begrensde ruimte in elke stad te passen, terwijl er een grote laadruimte wordt aangeboden voor elke bedrijfsactiviteit.





—INGENIOUS—

INSIDE

**NEEM UW KANTOOR
MET U MEE.**

Het interieur van de Talento is het perfecte kantoor voor harde werkers zoals u. Er is zorgvuldig nagedacht over het combineren van comfort en functionaliteit en het interieur is voorzien van alle standaard items die elk uur op uw werk aangenaam en effectief maken.

De ingenieuze oplossingen van een **CENTRALE STOEL MET EEN POP-UP TAFEL**, compleet met smartphone-houder* en tablet-houder* is slechts een van de vele functies die het tot uw toekomstige werkstation maken.

* van MOPAR.





— INGENIOUS —

TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE OP EEN GOEDE MANIER GEBRUIKT.

Technologie speelt een enorme rol binnen elk afzonderlijk bedrijf. En de Talento gebruikt die ook in zijn voordeel.

HET KEYLESS ENTRY/KEYLESS GO-SYSTEEM is zorgvuldig bedacht voor de bezige handen van een harde werker. En het parkeren van de Talento is eenvoudig gemaakt met geïntegreerd **PARKEERSENSOREN** en een **ACHTERUITRIJCAMERA**. Dit nog gecompliceerd door de **VIEWPLUS-SPIEGEL**, die de blinde hoek reduceert en het zicht aan de zijkanten verbetert. Hij wordt geleverd met het complete **7" TOUCH-RADIO NAV** mediacentrum.





— INGENIOUS —

POWER

**OVERAL GEWELDIGE
RESULTATEN.**



De Talento wordt aangedreven door een volledige gamma van Euro 6-motoren, waaronder de betrouwbare **TWINTURBO**, met **TRACTION+ SYSTEEM** en **ESC** met hillholder: zo kunt u werken waar u maar wilt.

Een betrouwbare, krachtige en kostenefficiënte motor die een vermogen van maximaal **145 PK** levert. Perfect om uw werk met hoge prestaties en een laag brandstofverbruik uit te voeren.

EURO 6-MOTOREN

1.6 EcoJet S&S*/MultiJet 95 PK

1.6 MultiJet 120 PK

1.6 EcoJet S&S 125 PK

1.6 EcoJet S&S 145 PK

* Als optie

**125
ECOjet**





INGENIOUS

SAFETY

VEILIG AANKOMEN.

Alle werklui, passagiers of vracht komt veilig aan met de veiligheidsfuncties van de Talento. De Talento wordt geleverd met **ABS** met **EBD** en **HBA**.

En de **ESC** met Traction+ systeem die brengt koppel op de wielen over, voor de beste grip. De Talento is uitgerust met de **HILL HOLDER-TECHNOLOGIE** die u helpt op steile wegen, door uw remmen gedurende 3 seconden te activeren.

ABS MET EBD EN HBA

Anti-lock Braking System (ABS)

Dit is een integraal onderdeel van het remsysteem, dat voorkomt dat één of meer wielen blokkeren en slippen, ongeacht de condities van het wegoppervlak en de intensiteit van het remmen, waardoor de controle over het voertuig wordt gewaarborgd, zelfs tijdens een noodstop.

Electronic Brake force Distribution (EBD)

Het remsysteem verdeelt de remkracht tussen de voor- en achterassen om de efficiëntie onder alle rij-omstandigheden te optimaliseren.

Hydraulic Brake Assist (HBA)

Dit systeem, dat in het ABS is geïntegreerd, herkent noodstopomstandigheden aan de hand van de snelheid waarmee het rempedaal wordt ingetrapt en garandeert extra hydraulische remdruk voor ondersteuning van de remdruk die door de bestuurder wordt uitgeoefend. Dit maakt een snellere en krachtigere werking van het remsysteem mogelijk.


TRACTION+

Traction+ is het innovatieve tractie regelsysteem dat de tractie van het voertuig op de meest uitdagende oppervlakken met weinig grip verbetert. Onder omstandigheden met weinig grip van een aangedreven wiel detecteert de regeleenheid slippen en stopt dit door de aandrijftorsie over te dragen op het wiel met de beste grip op de grond. Op deze manier is de prestatie van het voertuig comfortabeler, waardoor de beste stabiliteit en het beste rijgedrag wordt gewaarborgd.




TSA

Het Trailer Stability Assist-systeem garandeert een perfecte stabiliteit zelfs tijdens het trekken. Als het voertuig in een slip raakt, moduleert de TSA automatisch het vermogen van de motor en de remkracht op elk wiel om stabiliteit te geven aan voertuig en aanhanger.




HILL HOLDER


Ideaal voor het heuvelopwaarts starten met ultiem gemak, zelfs met een volle lading. De hillholder blokkeert het voertuig automatisch enige seconden zonder dat het rempedaal hoeft te worden ingetrapt.



ESC

De Electronic Stability Control biedt u een buitengewone grip en stabiliteit. Dit door bij het nemen van een bocht de remkracht op de wielen onafhankelijk te beheren. Dit zorgt ervoor dat de wielen niet gaan slippen, waardoor het risico dat het voertuig gaat slippen wordt geminimaliseerd en het garandeert een perfecte tractie onder alle omstandigheden.





— INGENIOUS —

CARRIER

**SUCCES OPENBAART ZICH
IN VEEL VORMEN:
KOESTER ZE ALLEMAAL.**



Veelzijdigheid is het belangrijkste bij het hebben van een succesvol bedrijf. Of het nu om goederen of passagiers gaat, de Talento is ontworpen om ze allemaal te vervoeren, zonder dat de compactheid van het voertuig verloren gaat - geweldig voor stadscentra.

Flexibel en aanpasbaar, u kunt eenvoudig grote objecten laden door zowel de

zijdeur als de achterdeuren. Hij biedt **TOT 1.264 KG** laadvermogen, met ruimte voor 3 europalletten (vanaf korte wielbasis/ laag dak) en ook de mogelijkheid voor het vervoeren van lange objecten. Die kunnen eenvoudig door de CargoPlus, een opening onder de passagiersstoel, worden gestoken zodat u **TOT MAXIMAAL 4,15 METER** lange objecten, zoals plastic buizen, kunt plaatsen.

De Talento heeft een vierkante belijning, die zijn ruime interieur en brede laadruimte tot **MAXIMAAL 8,6 M³** impliceert.





INGENIOUS VERSATILITY CREWCAB.



Het team achter elke goed uitgevoerde opdracht heeft plek in de Talento. Met een **LAADRUIMTE** van **3,2 M³** bij de versies met korte wielbasis en **4,0 M³** bij de versies met lange wielbasis, kan de afgeschermd dubbele cabine een groot volume goederen en uw hele werkploeg vervoeren.

De dubbele cabine beschikt over vijf of zes stoelen, zodat elke rit comfortabel wordt. De laadruimte is van achteren toegankelijk met achterdeuren die in een hoek van **90° OF 180°/250° OPENSLAAN**. Hierdoor wordt het mogelijk om elke centimeter van de laadruimte te benutten, van de vloer tot aan het dak.









INGENIOUS VERSATILITY

BESTELWAGENVERSIES.

Door de veelzijdigheid van de bestelwagen hebt u de mogelijkheid voor het kiezen van de perfecte combinatie voor uw bedrijf. U kunt kiezen uit **TWEE** verschillende **HOOGTES**, **TWEE LENGTES** EN **TWEE WIELBASISSEN**.





INGENIOUS VERSATILITY CONVERSIONS.

De veelzijdigheid maakt het verschil voor deze bestelwagen. De **TALENTO** kan eenvoudig worden aangepast aan elk soort bedrijf en hun specifieke behoeften.

LAADVLOER CABINE



KOELWAGEN



Het voertuig is uitgerust met ATP-goedgekeurde isothermale isolatie, die de binnentemperatuur constant tot wel 0°C kan houden. Als er een koelunit is geïnstalleerd, verandert het compartiment in een koele ruimte waarin medicijnen of voedingsmiddelen kunnen worden vervoerd.

MOBIELE WERKPLAATS



Versie gemaakt van getemperd gegalvaniseerd staal met een modulair en flexibel snelsluitsysteem.

SHUTTLE



De shuttle biedt plaats aan 4 tot 6 passagiers achteraan met lederen zetels. De vloer is voorzien van rails en ABS-bekleding. Meer informatie beschikbaar bij de officiële dealers.

De foto's op deze pagina zijn niet contractuele. Het gaat over lokale ombouwingen.





INGENIOUS TEAMWORK

GOEDE TEAMS
RIJDEN SAMEN.



Elk goed bedrijf heeft teams nodig die zij aan zij werken en met de Talento wordt teamwork altijd een sterke troef.

Door de unieke veelzijdigheid van de combi kan de derde rij stoelen aftrekbaar worden, zodat er tot zes zitplaatsen ontstaan. Waarbij het voordeel van het behoud van een grote **LAADRUIMTE** (3,2 M³ in versies met een korte wielbasis en 4,0 M³ bij versies met een lange wielbasis) ervoor zorgt dat elk team alles kan meenemen wat er voor de opdracht nodig is.





INGENIOUS AVAILABILITY

ALTIJD MET
EEN PLAATS
VOOR SUCCES.



De **PERSONENVERVOERDER** kan zowel als gezinswagen als een shuttleservice voor passagiers dienst doen. De Talento beschikt over een speciale versie voor het vervoeren van mensen met ultiem comfort waarbij een derde rij met stoelen standaard is, waardoor er negen zitplaatsen worden gecreëerd en er altijd nog een **LAADRUIMTE** overblijft van

1,0 M³ bij versies met een korte wielbasis en **1,8 M³** bij versies met een lange wielbasis. Ook professionele en amateursporters kunnen profiteren van de veelzijdigheid van de Talento en komen in goede vorm bij hun wedstrijden aan.





INGENIOUS


GEAR

HET BESTE VOOR SLIMMER WERKEN.

Een handige en complete gereedschapskist is het eerste en meest belangrijke toebehoren voor elke slimme, harde werker, maar een professional zoals u verdient meer. Daarom is de Talento tot in het kleinste detail doordacht om u het werk zo makkelijk mogelijk te maken. Zodat u met minder moeite meer werk kunt verzetten.



557 Wit



442 Rood




404 Grey


PASTEL LAKKLEUREN



356 Lichtgrijs



390 Groen



351 Blauw


METALLIC LAKKLEUREN



360 Donkergrijs



359 Beige



347 Zwart

BEKLEDINGSSTOFFEN



Natté Grijs 009



Bark Bruin 098



Zilver Techno 8L0



Bruin Living 8L1

VELGEN EN WIELDOPPEN



16-inch naafkap - WDK



16-inch wieldeksel - 6XN



17-inch lichtmetalen velgen
Diamantgrijs - 108



17-inch lichtmetalen velgen
Black Matt Edition - 8CE

PACK LOOK 1 - 8ME



- Zijspiegels en railafdekking **anthraciet zwart**
- Bovenste voorbumper in **carrosseriekleur**
- Voorste grillbalk **anthraciet zwart**

- Bovenste achterbumper **anthraciet zwart**

PACK LOOK 2 - 8MF



- Zijspiegels en railafdekking **anthraciet zwart**
- Bovenste voorbumper in **carrosseriekleur**
- Voorste grillbalk **anthraciet zwart**

- Bovenste achterbumper in **carrosseriekleur**

PACK LOOK 3 - 8MG



- Zijspiegels en railafdekking in **carrosseriekleur**
- Bovenste voorbumper in **carrosseriekleur**
- Voorste grillbalk **anthraciet zwart**

- Bovenste achterbumper in **carrosseriekleur**

PACK LOOK 4 - 8MH




- Zijspiegels en railafdekking in **carrosseriekleur**
- Bovenste en onderste voorbumper in **carrosseriekleur**
- Voorste grillbalk in **metaalkleur**

- Bovenste achterbumper in **carrosseriekleur**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motor	MultiJet 95 pk	EcoJet 95 pk		MultiJet 120 pk	EcoJet 125 pk	EcoJet 145 pk
Aantal cilinders, plaatsing	4, in lijn	4, in lijn		4, in lijn	4, in lijn	4, in lijn
Positie	Voor, dwars	Voor, dwars		Voor, dwars	Voor, dwars	Voor, dwars
Cilinderinhoud (cm³)	1598	1598		1598	1598	1598
Boring x slag (mm)	80 x 79,5	80 x 79,5		80 x 79,5	80 x 79,5	80 x 79,5
Emissieniveau	Euro 6	Euro 6		Euro 6	Euro 6	Euro 6
Emissiebeheersing	SCR-katalysator en AdBlue-injectie met roetfilter (DPF)	SCR-katalysator en AdBlue-injectie met roetfilter (DPF)		SCR-katalysator en AdBlue-injectie met roetfilter (DPF)	SCR-katalysator en AdBlue-injectie met roetfilter (DPF)	SCR-katalysator en AdBlue-injectie met roetfilter (DPF)
Compressieverhouding	15,45:1	15,45:1		15,45:1	15,45:1	15,45:1
EC maximum vermogen: kW (pk) bij t/min	70 (95)@3500	70 (95)@3500		88 (120)@3500	92 (125)@3500	107 (145)@3500
EC maximale koppel: Nm bij t/min	260@1500	260@1500		300@1750	320@1500	340@1750
Brandstofsysteem	Common-rail met turbo met variabele geometrie	Common-rail met turbo met variabele geometrie		Common-rail met turbo met variabele geometrie	Common-rail met TwinTurbo met vaste geometrie	Common-rail met TwinTurbo met vaste geometrie
Start & Stop + regeneratief remmen	n.v.t.	standaard		n.v.t.	standaard	standaard
Aantal kleppen	16	16		16	16	16
Versnellingsbak						
Aandrijving	Vóór	Vóór		Vóór	Vóór	Vóór
Versnellingsbak: aantal versnellingen	6 + R	6 + R		6 + R	6 + R	6 + R
Stuurinrichting						
Type	Hydraulisch bekrachtigd tandheugelsysteem	Hydraulisch bekrachtigd tandheugelsysteem		Hydraulisch bekrachtigd tandheugelsysteem	Hydraulisch bekrachtigd tandheugelsysteem	Hydraulisch bekrachtigd tandheugelsysteem
Draaicirkel tussen muren (m)	Korte wielbasis 12,40 Lange wielbasis 13,73	Korte wielbasis 12,40 Lange wielbasis 13,73		Korte wielbasis 12,40 Lange wielbasis 13,73	Korte wielbasis 12,40 Lange wielbasis 13,73	Korte wielbasis 12,40 Lange wielbasis 13,73
Diameter draaicirkel tussen stoepranden (m)	Korte wielbasis 11,84 Lange wielbasis 13,17	Korte wielbasis 11,84 Lange wielbasis 13,17		Korte wielbasis 11,84 Lange wielbasis 13,17	Korte wielbasis 11,84 Lange wielbasis 13,17	Korte wielbasis 11,84 Lange wielbasis 13,17
Remmen - 4 schijven						
Voor (mm)	296 x 28, geventileerd	296 x 28, geventileerd		296 x 28, geventileerd	296 x 28, geventileerd	296 x 28, geventileerd
Achter (mm)	280 x 12	280 x 12		280 x 12	280 x 12	280 x 12
Wielophanging						
Voor	Onafhankelijke McPherson met stabilisatorstang	Onafhankelijke McPherson met stabilisatorstang		Onafhankelijke McPherson met stabilisatorstang	Onafhankelijke McPherson met stabilisatorstang	Onafhankelijke McPherson met stabilisatorstang
Achter	Torsie-as met schroefveren, Panhard-balk en schuine hydraulische schokdempers semionafhankelijke wielen.	Torsie-as met schroefveren, Panhard-balk en schuine hydraulische schokdempers semionafhankelijke wielen.		Torsie-as met schroefveren, Panhard-balk en schuine hydraulische schokdempers semionafhankelijke wielen.	Torsie-as met schroefveren, Panhard-balk en schuine hydraulische schokdempers semionafhankelijke wielen.	Torsie-as met schroefveren, Panhard-balk en schuine hydraulische schokdempers semionafhankelijke wielen.
Wielen						
Banden	205/65 R16 205/65 R16 all season 215/60 R17	205/65 R16 205/65 R16 all season 215/60 R17		205/65 R16 205/65 R16 all season 215/60 R17	205/65 R16 205/65 R16 all season 215/60 R17	205/65 R16 205/65 R16 all season 215/60 R17
Gewichten - capaciteiten						
Max. sleepgewicht (kg)	2000 (geremd) 750 (ongeremd)	2000 (geremd) 750 (ongeremd)		2000 (geremd) 750 (ongeremd)	2000 (geremd) 750 (ongeremd)	2000 (geremd) 750 (ongeremd)
AdBlue tankinhoud (liters)	20 l	20 l		20 l	20 l	20 l
Inhoud brandstof tank (liters)	80 l	80 l		80 l	80 l	80 l

BESTELWAGEN L1H1




Afmetingen	Korte wielbasis en hoog dak
Lengte (mm)	4999
Breedte/ breedte met spiegels (mm)	1956 / 2283
Hoogte (mm)	1971
Wielbasis (mm)	3098
Overbouw vóór (mm)	933
Overbouw achter (mm)	968
Spoorbreedte vóór (mm)	1615
Spoorbreedte achter (mm)	1628
Laadruimte	
Lengte op vloerhoogte (mm)	2537
Lengte op vloerhoogte met schot met luik (mm)	2950
Lengte op 1 meter van de vloer (mm)	2250
Maximale breedte (mm)	1662
Vrije doorgang tussen wielkasten (mm)	1268
Hoogte (mm)	1387
Laaddrempel (mm)	552
Volume, VDA methode** (m³)	5,2
Zijschuifdeur	
Breedte op 600 mm van de vloer (mm)	907
Breedte op 100 mm van de vloer (mm)	1030
Hoogte (mm)	1284
Achterdeuren	
Hoogte (mm)	1320
Breedte op 70 mm van de vloer (mm)	1391

Laadvermogen klasse	1.000kg		1.200kg	
	MultiJet 95 pk EcoJet 95 pk MultiJet 120 pk	EcoJet 125 pk EcoJet 145 pk	MultiJet 95 pk EcoJet 95 pk MultiJet 120 pk	EcoJet 125 pk EcoJet 145 pk
Voertuiggewicht (onbeladen)* (kg)	1726	1743	1726	1743
Laadvermogen inclusief bestuurder (kg)	1074	1077	1224	1217
MTM (kg)	2800	2820	2950	2960

Prestaties en brandstofverbruik	MultiJet 95 pk	EcoJet 95 pk	MultiJet 120 pk	EcoJet 125 pk	EcoJet 145 pk
Topsnelheid (km/uur)	154	154	166	174	181
Stadsverkeer (l/100km)	7,8	7,2	7,8	6,9	7,1
Buitenweg (l/100km)	5,8	5,6	5,8	5,5	5,6
Gecombineerd (l/100 km)	6,5	6,1	6,5	5,9	6,1
CO ₂ emissies g/km	170	160	170	155	160

BESTELWAGEN L2H1



Afmetingen	Lange wielbasis
Lengte (mm)	5399
Breedte/ breedte met spiegels (mm)	1956 / 2283
Hoogte (mm)	1971
Wielbasis (mm)	3498
Overbouw vóór (mm)	933
Overbouw achter (mm)	968
Spoorbreedte vóór (mm)	1615
Spoorbreedte achter (mm)	1628
Laadruimte	
Lengte op vloerhoogte (mm)	2937
Lengte op vloerhoogte met schot met luik (mm)	3350
Lengte op 1 meter van de vloer (mm)	2650
Maximale breedte (mm)	1662
Vrije doorgang tussen wielkasten (mm)	1268
Hoogte (mm)	1387
Laaddrempel (mm)	552
Volume, VDA methode** (m³)	6
Zijschuifdeur	
Breedte op 600 mm van de vloer (mm)	907
Breedte op 100 mm van de vloer (mm)	1030
Hoogte (mm)	1284
Achterdeuren	
Hoogte (mm)	1320
Breedte op 70 mm van de vloer (mm)	1391


Laadvermogen klasse	1.200kg	
	MultiJet 120 pk	EcoJet 145 pk
Voertuiggewicht (onbeladen)* (kg)	1781	1797
Laadvermogen inclusief bestuurder (kg)	1264	1263
MTM (kg)	3045	3060

Prestaties en brandstofverbruik	MultiJet 120 pk	EcoJet 145 pk
Topsnelheid (km/uur)	166	181
Stadsverkeer (l/100km)	8	7,2
Buitenweg (l/100km)	6	5,8
Gecombineerd (l/100 km)	6,7	6,3
CO ₂ emissies g/km	174	164

* 2 passagiers ** VDA methode: het volume gemeten met bakstenen van 200 x 100 x 50 mm

* 2 passagiers ** VDA methode: het volume gemeten met bakstenen van 200 x 100 x 50 mm

BESTELWAGEN L1H2




Afmetingen	Lange wielbasis
Lengte (mm)	4999
Breedte/ breedte met spiegels (mm)	1956 / 2283
Hoogte (mm)	2493
Wielbasis (mm)	3098
Overbouw vóór (mm)	933
Overbouw achter (mm)	968
Spoorbreedte vóór (mm)	1615
Spoorbreedte achter (mm)	1628
Laadruimte	
Lengte op vloerhoogte (mm)	2537
Lengte op vloerhoogte met schot met luik (mm)	2950
Lengte op 1 meter van de vloer (mm)	2250
Maximale breedte (mm)	1662
Vrije doorgang tussen wielkasten (mm)	1268
Hoogte (mm)	1898
Laaddrempel (mm)	552
Volume, VDA-methode** (m³)	7,2
Zijschuifdeur	
Breedte op 600 mm van de vloer (mm)	907
Breedte op 100 mm van de vloer (mm)	1030
Hoogte (mm)	1284
Achterdeuren	
Hoogte (mm)	1820
Breedte op 70 mm van de vloer (mm)	1391
Laadvermogen klasse	1.200kg
	EcoJet 125 pk EcoJet 145 pk
Voertuiggewicht (onbeladen)* (kg)	1847
Laadvermogen inclusief bestuurder (kg)	1133
MTM (kg)	2980

Prestaties en brandstofverbruik	EcoJet 125 pk	EcoJet 145 pk
Topsnelheid (km/uur)	155	164
Stadsverkeer (l/100km)	7,3	7,3
Buitenweg (l/100km)	6,5	6,5
Gecombineerd (l/100 km)	6,8	6,8
CO ₂ emissies g/km	175	175

* 2 passagiers ** VDA methode: het volume gemeten met bakstenen van 200 x 100 x 50 mm

BESTELWAGEN L2H2




Afmetingen	Lange wielbasis en hoog dak
Lengte (mm)	5399
Breedte/ breedte met spiegels (mm)	1956 / 2283
Hoogte (mm)	2490
Wielbasis (mm)	3498
Overbouw vóór (mm)	933
Overbouw achter (mm)	968
Spoorbreedte vóór (mm)	1615
Spoorbreedte achter (mm)	1628
Laadruimte	
Lengte op vloerhoogte (mm)	2937
Lengte op vloerhoogte met schot met luik (mm)	3350
Lengte op 1 meter van de vloer (mm)	2650
Maximale breedte (mm)	1662
Vrije doorgang tussen wielkasten (mm)	1268
Hoogte (mm)	1898
Laaddrempel (mm)	552
Volume, VDA-methode** (m³)	8,6
Zijschuifdeur	
Breedte op 600 mm van de vloer (mm)	907
Breedte op 100 mm van de vloer (mm)	1030
Hoogte (mm)	1284
Achterdeuren	
Hoogte (mm)	1820
Breedte op 70 mm van de vloer (mm)	1391
Laadvermogen klasse	1.200kg
	EcoJet 125 pk EcoJet 145 pk
Voertuiggewicht (onbeladen)* (kg)	1890
Laadvermogen inclusief bestuurder (kg)	1170
MTM (kg)	3060

Prestaties en brandstofverbruik	EcoJet 125 pk	EcoJet 145 pk
Topsnelheid (km/uur)	155	164
Stadsverkeer (l/100km)	7,4	7,4
Buitenweg (l/100km)	6,6	6,6
Gecombineerd (l/100 km)	6,9	6,9
CO ₂ emissies g/km	178	178

* 2 passagiers ** VDA methode: het volume gemeten met bakstenen van 200 x 100 x 50 mm

CREWCAB




Afmetingen	Korte wielbasis	Lange wielbasis
Lengte (mm)	4999	5399
Breedte/ breedte met spiegels (mm)	1956 / 2283	1956 / 2283
Hoogte (mm)	1971	1971
Wielbasis (mm)	3098	3498
Overbouw vóór (mm)	933	933
Overbouw achter (mm)	968	968
Spoorbreedte vóór (mm)	1615	1615
Spoorbreedte achter (mm)	1628	1628
Laadruimte		
Lengte op vloerhoogte (min./max) (mm)	1914 / 2023	2314 / 2423
Lengte op 1,1 meter van de vloer (mm)	1340	1740
Maximale breedte (mm)	1662	1662
Vrije doorgang tussen wielkasten (mm)	1268	1268
Hoogte (mm)	1387	1387
Laaddrempel (mm)	552	552
Volume, VDA-methode** (m³)	3,2	4
Zijschuifdeur		
Breedte op 600 mm van de vloer (mm)	907	907
Breedte op 100 mm van de vloer (mm)	1030	1030
Hoogte (mm)	1284	1284
Achterdeuren		
Hoogte (mm)	1320	1320
Breedte op 70 mm van de vloer (mm)	1391	1391

Gewichten	1.200kg		1.200kg	
	MultiJet 95 pk EcoJet 95 pk MultiJet 120 pk	EcoJet 125 pk	MultiJet 95 pk EcoJet 95 pk MultiJet 120 pk	EcoJet 145 pk
Laadvermogen klasse				
Voertuiggewicht (onbeladen)* (kg)	1844	1864	1895	1916
Laadvermogen inclusief bestuurder* (kg)	991	981	1025	1024
MTM (kg)	2835	2845	2920	2940

Prestaties en brandstofverbruik	MultiJet 95 pk	EcoJet 95 pk	MultiJet 120 pk	EcoJet 125 pk	EcoJet 145 pk
Topsnelheid (km/uur)	154	154	166	174	181
Stadsverkeer (l/100km)	8,0	7,3	8,0	7,0	7,2
Buitenweg (l/100km)	6,0	5,8	6,0	5,6	5,8
Gecombineerd (l/100 km)	6,7	6,3	6,7	6,1	6,3
CO ₂ emissies g/km	174	164	174	159	164

* 5 passagiers ** VDA methode: het volume gemeten met bakstenen van 200 x 100 x 50 mm

LAADVLOER CABINE




Afmetingen	Lange wielbasis
Lengte (mm)	5248
Wielbasis (mm)	3498
Overbouw vóór (mm)	933
Overbouw achter (mm)	817
Hoogte (mm)	1953
Bodemvrijheid	160
Dorpelhoogte	552
Afbouwafmetingen	
Algehele afbouw lengte	5648
Afbouwlaadlengte	3100
Maximale afbouw breedte (met standaard spiegel)	2150
Algehele afbouw hoogte	2700
Afbouw-overbouw vóór	1217

Gewichten	1.200kg
	EcoJet 125 pk EcoJet 145 pk
Laadvermogen klasse	
Voertuiggewicht (onbeladen)* (kg)	1538
Laadvermogen inclusief bestuurde (kg)	1452
MTM (kg)	2990

Prestaties en brandstofverbruik	EcoJet 125 pk	EcoJet 145 pk
Stadsverkeer (l/100km)	7,5	7,4
Buitenweg (l/100km)	6,7	6,6
Gecombineerd (l/100 km)	7,0	6,9
CO ₂ emissies g/km	181	178

* 2 passagiers

COMBI - PERSONENVERVOER




Korte wielbasis	
Aantal zitplaatsen	8/9
Afmetingen	
Length (mm)	4999
Breedte/ breedte met spiegels (mm)	1956 / 2283
Hoogte (mm)	1971
Wielbasis (mm)	3098
Overbouw vóór (mm)	933
Overbouw achter (mm)	968
Spoorbreedte vóór (mm)	1615
Spoorbreedte achter (mm)	1628
Laadruimte	
Volume (tot aan de hoedenplank), VDA methode** (m³)	1
Volume met 3de rij stoelen neergeklapt en opgeborgen, VDA methode** (m³)	2,1
Volume met 3de rij stoelen verwijderd, VDA methode** (m³)	3,2
Lengte op vloerhoogte (mm)	736
Lengte op vloerhoogte met neergeklapte derde rij (mm)	1152
Maximale breedte (mm)	1662
Vrije doorgang tussen wielkasten (mm)	1268
Hoogte (mm)	1369
Laaddrempel (mm)	552
Zijschuifdeur	
Breedte op 600 mm van de vloer (mm)	907
Breedte op 100 mm van de vloer (mm)	1030
Hoogte (mm)	1284
Achterdeuren	
Hoogte van achterportieren/achterklep-opening (mm)	1320 / 1295
Breedte op 70 mm van de vloer (mm)	1391

Gewichten		1.200kg
Laadvermogen klasse		EcoJet 125 pk EcoJet 145 pk
Voertuiggewicht (onbeladen)* (kg)		1916
Laadvermogen inclusief bestuurder (kg)		1019
MTM (kg)		2935

9 zitplaatsen	
EcoJet 125 pk	
Prestaties en brandstofverbruik	EcoJet 145 pk
Topsnelheid (km/uur)	169
Stadsverkeer (l/100km)	6,4
Buitenweg (l/100km)	5,1
Gecombineerd (l/100 km)	5,6
CO ₂ emissies g/km	145
	177
	6,6
	5,4
	5,9
	152

* 8 passagiers ** VDA methode: het volume gemeten met bakstenen van 200 x 100 x 50 mm

COMBI - PERSONENVERVOER



Lange Wielbasis	
Aantal zitplaatsen	8/9
Afmetingen	
Lengte (mm)	5399
Breedte/ breedte met spiegels (mm)	1956 / 2283
Hoogte (mm)	1971
Wielbasis (mm)	3498
Overbouw vóór (mm)	933
Overbouw achter (mm)	968
Spoorbreedte vóór (mm)	1615
Spoorbreedte achter (mm)	1628
Laadruimte	
Volume (tot aan de hoedenplank), VDA methode** (m³)	1,8
Volume met 3de rij stoelen neergeklapt en opgeborgen, VDA methode** (m³)	2,9
Volume met 3de rij stoelen verwijderd, VDA methode** (m³)	4
Lengte op vloerhoogte (mm)	1136
Lengte op vloerhoogte met neergeklapte derde rij (mm)	1552
Maximale breedte (mm)	1662
Vrije doorgang tussen wielkasten (mm)	1268
Hoogte (mm)	1369
Laaddrempel (mm)	552
Zijschuifdeur	
Breedte op 600 mm van de vloer (mm)	907
Breedte op 100 mm van de vloer (mm)	1030
Hoogte (mm)	1284
Achterdeuren	
Hoogte van achterportieren/achterklep-opening (mm)	1320 / 1295
Breedte op 70 mm van de vloer (mm)	1391

Gewichten		1.200kg
Laadvermogen klasse		EcoJet 125 pk EcoJet 145 pk
Voertuiggewicht (onbeladen)* (kg)		1987
Laadvermogen inclusief bestuurder (kg)		1033
MTM (kg)		3020

9 zitplaatsen	
EcoJet 125 pk	
Prestaties en brandstofverbruik	EcoJet 145 pk
Topsnelheid (km/uur)	169
Stadsverkeer (l/100km)	6,4
Buitenweg (l/100km)	5,1
Gecombineerd (l/100 km)	5,6
CO ₂ emissies g/km	145
	177
	6,6
	5,4
	5,9
	152

* 8 passagiers ** VDA methode: het volume gemeten met bakstenen van 200 x 100 x 50 mm

VOERTUIGGARANTIE

Bij de aanschafprijs van uw nieuw commercieel voertuig van Fiat Professional is een garantie van 24 maanden inbegrepen, deze begint bij de overdrachtsdatum en kent geen kilometerbeperkingen. De garantie dekt het voertuig tegen productiefouten, die kosteloos worden verholpen met behulp van originele of gereviseerde onderdelen. De werkzaamheden onder garantie worden uitgevoerd door Fiat dealers en omvatten:

- reparatie of vervanging van het defecte onderdeel;
- de mankracht die nodig is voor de vervanging of reparatie;
- levering van verbruiksmaterialen die nodig zijn om de reparatie onder garantie uit te voeren. U profiteert van hulp onderweg tijdens de duur van de garantie.

Garantie op het lakwerk

Het voertuig heeft gedurende 36 maanden vanaf de overdrachtsdatum garantie op productiefouten in het lakwerk. De garantie voorziet in het geheel of gedeeltelijk overspuiten van het voertuig om het vastgestelde defect te elimineren, conform de standaardvoorwaarden van de fabrikant.

Garantie tegen doorroesten

De structurele elementen van de carrosserie worden gegarandeerd tegen doorroesten van binnenuit. De garantie voorziet in de reparatie en/of vervanging van alle originele structurele carrosserie-elementen die beschadigd zijn door doorroesten en geldt voor acht jaar vanaf de overdrachtsdatum.

Bekijk de specifieke voorwaarden voor de dekkingen in uw garantieboekje.

MOPAR® VEHICLE PROTECTION

HOU UW TALENTO IN TOPCONDITIE MET MOPAR, VEHICLE PROTECTION

MOPAR, Vehicle Protection biedt een uitgebreid gamma aan serviceproducten aan om onze klanten een zorgeloze rijervaring te bezorgen. Ons productgamma bestaat uit een uitgebreide en flexibele waaier aan garantieverlengingen en onderhoudsproducten ondersteund door Fiat Professional.

Kies voor uw wagen de beste bescherming op maat.

Voor meer info en prijzen ga naar uw Erkende Verdelers of doe een simulatie op <http://fiatprofessional.mopar.eu/fiatprofessional/be/nl/mopar-vehicle-protection/product-configurator>.

MAXIMUM CARE:

100% zorgeloos rijplezier overal en altijd

- Volledige dekking in geval van onverwachte reparaties na afloop van de fabrieksgarantie.
- Garantie geldig ook in het buitenland.
- Wegbijstand in heel Europa inbegrepen.

EASY CARE:

Bespaar op de prijs van uw onderhoud

- Periodiek onderhoud tot 10% goedkoper !
- Transparante prijzen voor onderhoud.
- Bescherming tegen prijsstijgingen op onderdelen en uurloon.

POWERTRAIN CARE:

Voor wie zich wil beschermen tegen onverwachte grote uitgaven

- Een basisdekking tegen onverwachte reparaties van de motor, versnellingsbak en aandrijflijn.
- Verschillende looptijden en kilometerlimieten beschikbaar.
- Pechbijstand in heel Europa inbegrepen.

ESSENTIAL CARE / ESSENTIAL CARE + :

Voor wie het strikt noodzakelijke wil

- Controle van de wagen op 20 punten.
- Kortings op een selectie onderdelen.
- 1 jaar wegbijstand in heel Europa.
- Een olie & filter service inbegrepen (enkel bij Essential Care +).



FINANCIERING AANBIEDINGEN

Ontdekt hoe eigenaar van een Talento worden dankzij de financiële producten van Fiat Professional Financial Services. Bent u een particulier of een ondernemer, Fiat Professional Financial Services biedt u de meest flexibele en efficiënte financiële producten aan om de aankoop van uw Talento zoveel mogelijk te vergemakkelijken.

Klassieke Financiering

Met de Klassieke formule kiest u voor een klassieke financiering met vaste maandaflossingen:

- Eenvoudige financieringsformule
- Met of zonder voorschot
- Vaste maandaflossingen
- Looptijd van de financiering in functie van uw behoeften
- Mogelijkheid om tot 110% van het factuurbedrag te financieren (zo beschikt u over een reserve om bijvoorbeeld de wegentaks of de verzekering te betalen)
- Mogelijkheid om de eerste terugbetaling uit te stellen
- Steeds aantrekkelijke rentevoeten

Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alpha Credit n.v., kredietgever, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, BTW BE 0445.781.316, RPR Brussel.

Flex

De formule met meer financiële ademruimte. Als u meer ruimte wilt in uw gezinsbudget kunt u kiezen voor de FLEX formule met zeer aantrekkelijke maandaflossingen:

- Met of zonder voorschot
- Met lage maandaflossingen
- Verhoogde laatste maandaflossing
- Looptijd van de financiering in functie van uw behoeften
- Uw voertuig is steeds up to date en in topconditie
- Flexibele overname waardes die u samen met uw verdeler bepaalt

Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alpha Credit n.v., kredietgever, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, BTW BE 0445.781.316, RPR Brussel.

VOOR MEER INFORMATIE, GELIEVE UW CONCESSIONAIRE TE CONTACTEREN OF SURF NAAR WWW.FIATPROFESSIONAL.BE.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

KLANTENSERVICE CIAO FIAT *

U kunt contact opnemen met Fiat Professional door te bellen met het daarvoor bestemde gratis nummer 00800 34280 000* dat vanuit heel Europa bereikbaar is. Wij staan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar voor hulp bij pech. U kunt ook contact opnemen met de Fiat Klantenservice voor informatie over onze modellen, dienstverlening, dealernetwerk en ook voor het boeken van een testrit met het voertuig van uw keuze.

Fiat Professional staat voor u klaar om u tevreden te stellen bij alle noodgevallen of aanvragen die te maken hebben met het gebruik van uw voertuig of met onze hulpverlening.

*Vergeet niet naar de gesprekskosten te vragen bij uw telefoonaanbieder, als u vanuit het buitenland of vanaf een mobiele telefoon belt..

FIAT PROFESSIONAL MOBILE

Download FIAT PROFESSIONAL MOBILE, Fiat Professional's originele app voor automobilisten. U hebt de dienstverlening en hulp die u nodig hebt dan altijd bij de hand.

MYFIATPROFESSIONAL

Zorg met één klik voor uw Fiat Professional! Registreer u nu op myFiatProfessional voor het ontvangen van gepersonaliseerd advies, speciale gereedschappen en exclusieve aanbiedingen. Ga naar my.fiatprofessional.com

Financiële Leasing / Renting

Financiële Leasing – enkel geldig voor professionelen

Maandelijks vaste aflossing over 24 tot 60 maanden. Met de leasevergoedingen kunt u de wagen afschrijven. Op het einde van de overeenkomst krijgt u een optie tot aankoop aan het overeengekomen bedrag dat werd vastgelegd op het moment van ondertekening van de overeenkomst met een wettelijk vastgelegd maximum van 15% van het geïnvesteerde bedrag, exclusief btw. Fiscaal gezien wordt het voertuig op de actiefzijde van uw balans geboekt.

Financiële Renting – enkel geldig voor professionelen

Biedt u de mogelijkheid om vaste aflossingen te betalen, gespreid over 24 tot 60 maanden. Deze formule voorziet uitdrukkelijk in een aankoopoptie die wordt vastgelegd bij de ondertekening van de overeenkomst en groter is dan 15% van het geïnvesteerde bedrag, exclusief btw. De wagen wordt boekhoudkundig verrekend in de winst- en verliesrekening.

Operationele Leasing

Een huur op lange termijn met diensten inbegrepen, voorbehouden voor professionele klanten.

U wilt zorgeloos rijden voor een vooraf bepaald maandbudget? De investering, de administratie en het risico op waardevermindering besteedt u liever uit, voor een leasebedrag per maand. De looptijd? Die bepaalt u helemaal zelf. In de overeenkomst kunnen onder meer de verzekering, belasting op inverkeerstelling (BIV), reparatie, onderhoud, bandenslijtage, brandstof en vervangwagen worden opgenomen. Aan u de keus.

FCA Fleet Services (een divisie van Axus nv) - Kolonel Bourgstraat 120 -1140 Brussel. Voor een offerte op maat, contacteer uw officiële verdeler.

Onder voorbehoud van aanvaarding van uw financieel dossier en na ondertekening van het raamcontract en akkoord met de daarin opgenomen algemene voorwaarden.



CIAO FIAT
00 800 342 800 00





INGENIOUS RANGE

FIAT PROFESSIONAL

A PRO LIKE YOU.

Het herkennen van een echte professional is eenvoudig: gewoon kijken naar het gereedschap wat hij voor zichzelf gekozen heeft. Echte professionals werken alleen met professioneel gereedschap. Daarom is **Fiat Professional** de beste partner die u zich kunt wensen, wat uw behoeften ook zijn. Zijn volledige lijn is de eerste en enige die als “Professional” wordt aangeduid en is speciaal ontworpen voor specifieke doeleinden: de uwe.



FIORINO

Het voertuig dat aan de basis stond. Ongeëvenaard in behendigheid en mogelijkheden. Steden zijn er dol op. Net als de professionals.



TALENTO

Behendig, bekwaam en ingenieus. Hij beschikt over het unieke talent om problemen in oplossingen om te zetten en uitdagingen in mogelijkheden. Dag na dag.



DUCATO

De onbetwiste leider op het gebied van werken: de basis waarop hij is gebaseerd. Sterk, veelzijdig en onmisbaar voor iedereen.



FULLBACK

Geen terrein schrikt hem af. Geen uitdaging die niet kan worden gepareerd. Op het werk. En daarna.



DOBLÒ

U kunt zich geen betere manier wensen voor het werk. U kunt zich geen beter visitekaartje wensen. Gewoonweg uniek. Net als uw werk.



THE NEW FIAT PROFESSIONAL RANGE. WORK NEVER STOPS.



DE ENIGE DIE ALS PROFESSIONAL WORDT BETITELD. GEBOUWD OM 24/7 ZIJN WERK TE DOEN.

CIAO FIAT
00 800 342 800 00
Customer Assistance Service

CIAO FIAT
PROFESSIONAL MOBILE

 **VEHICLE
PROTECTION**
MOPAR


**FINANCIAL
SERVICES**


PROFESSIONAL

A PRO LIKE YOU